



---

Serviciile SAJ Vrancea se acorda in baza Normei metodologice din 20/12/2011 cuprinzând Anexele nr. 1-40 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

### 1. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE

### 2. URGENTE DE GRAD 2

### 3. TRANSPORT SANITAR

### 4. CONSULT SI TRATAMENT LA DOMICILIU

### 5. SERVICII LA CERERE SI CONTRACOST

Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultații de urgență la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate

## **1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE**

- a. mai mult de 2 minute între contracții (prima naștere)
  
- b. mai mult de 5 minute între contracții (la a II-a, a III-a naștere)
  
- c. sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săptămâni
  
- d. crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săptămâni
  
- e. dureri abdominale și temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni
  
- f. dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune
  
- g. dureri neobișnuite, fără sarcină, fără slăbiciune

## **2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ**

- a. febră
  
- b. amețeli dar nu slăbiciune
  
- c. simptome neclare, dar nu slăbiciune
  
- d. probleme psiho/sociale

### **3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE**

- a. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V), conștient, nu este cunoscut cardiac
  
- b. arsuri minore
  
- c. cădere de la o înălțime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conștient fără semne de leziuni grave
  
- d. implicat în accident/incident fără simptome

### **4. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE**

- a. pacient conștient fără dificultăți în respirație sau alte simptome
  
- b. leziuni minore după scufundare

## **5. MUȘCĂTURI DE ANIMALE/ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE**

- a. înțepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale
  
- b. înțepătură cu reacție locală puternică fără reacție generală
  
- c. mușcătură de animal cu leziune tegumentară

## **6. CĂDERI ȘI ALTE ACCIDENTE**

- a. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgență)
  
- b. Plăgi și contuzii, leziuni minore

c. Implicat în accident, fără simptome

## **7. INTOXICAȚII, COPII**

a. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanțe periculoase

b. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgență

## **8. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEȚEI ȘI ALE GÂTULUI**

a. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgență

b. Plăgi, contuzii, leziuni minore

c. Implicat în accident fără semne sau leziuni

## **9. HIPO-HIPERTERMIA**

- a. Hipotermie ușoară fără alte simptome
  
- b. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine

## **10. LEZIUNI CHIMICE**

- a. Leziuni minore prin corosive
  
- b. Implicat în accident, fără alte simptome, semne

## **11. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic)**

- a. Plăgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)
  
- b. Implicat în accident fără alte simptome sau semne
  
- c. Implicat în accident în ultimele 24 ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic

## **12. VIOLENȚĂ; AGRESIUNE**

- a. leziuni minore neproduse de arme
  
- b. victimă a violenței, nu sunt leziuni evidente, fără reacție psihică

## **13. ALERGII**

- a. prurit și eritem
  
- b. reacție alergică cu durată mai mare de 30 min. după expunere
  
- c. îngrijorare în privința reacției alergice, fără simptome în prezent

## **14. SINCOPA**

- a. lipotimie, bine acum

- b. suspect sincopă la NTG, acum bine
  
- c. aproape de sincopă, bine acum
  
- d. cunoscut epileptic, tendință la sincopă, recuperează

## **15. SÂNGERAREA**

- a. sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale
  
- b. fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel bine
  
- c. hematurie
  
- d. epistaxis minor
  
- e. sângerări repetate la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante, altfel bine

## **16. DURERI TORACICE**



- a. durere la respirație sau exerciții, în plină sănătate
  
- b. aritmie cardiacă, simte că se pierd bătăi ale inimii, altfel bine

## **17. DIABET ZAHARAT**

- a. temperatură, fără alte simptome generale
  
- b. infecție localizată, fără alte simptome generale
  
- c. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome
  
- d. pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr

## **18. TEMPERATURĂ**

- a. gripă sau răceală

b. roșu în gât, altfel bine

c. temperatură, altfel bine

d. tuse, altfel bine

## **19. AVC (APOPLEXIE)**

a. paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă

b. paralizie după semne de AVC recuperat acum

## **20. CEFALEE**

a. creștere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice

b. antecedente de migrenă, cefalee tipică de migrenă

c. cefalee (concomitent simptome moderate de greață, sensibilitate la sunet și lumină)

d. cefalee fără alte simptome

e. suspect sinuzită

## **21. CONVULSII**

a. antecedente de epilepsie, recuperare din criză epileptică

b. copil sub șase ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează

## **22. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE**

a. durere nespecifică, altfel bine

b. diaree și vomă, altfel bine

c. suspect apendicită, altfel bine

d. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare

e. temperatură, dureri de spate în zona inferioară

f. dureri abdominale care durează mai mult de o zi, nu se deteriorează

g. dureri constrictive în abdomen, constipație

h. dureri de spate

### **23. PSIHIATRIE/SUICID**

a. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută și corespunde antecedentelor)

b. gânduri de suicid

c. pacient deprimat, fără intenții de suicid

d. ingestie de substanțe toxice, în doze minimală

e. simptome de abstenență (sevrăj)

f. atac brusc de agitație motorie cu sau fără dificultăți respiratorii

#### **24. DISPNEE (DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE)**

a. temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie

b. parestezii sau amorțeală în jurul gurii și a degetelor

c. tuse, altfel bine

d. suspect corp străin în gât, fără dificultăți respiratorii acum

#### **25. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAȚIE**

a. ingestia de substanță periculoasă în cantități mici fără semne sau simptome

b. simptome de sevraj

## **26. COPIL BOLNAV**

a. antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă

b. gât roșu, altfel bine

c. temperatură, altfel bine

d. tuse, altfel bine

e. simptomele unei răceli obișnuite

f. corp străin în nas sau ureche

## **27. URECHEA**

a. dureri în ureche

b. secreții din ureche

c. leziuni minore la ureche

d. amețeală trecătoare, fără alte simptome

e. suspect sindrom de hiperventilație

f. zgomote în urechi

g. corp străin în canalul auditiv

## **28. OCHIUL**

a. leziuni izolate minore

b. dureri acute în ochi, fără alte simptome

c. conjunctivită - lăcrimare, usturime la nivelul ochilor

d. Ochi dureros după privirea unei operațiuni de sudură, albeață{comments off}